




EPN TOUCH



EPN BAR



Caratteristiche Prodotto	
Azionamento	A contatto (Touch)
Finitura	Acciaio inox satinato
Leva	1000 1250
Apertura	Reversibile
Serratura	Ad infilare (disponibile con frontale inox)
Norma	EN 1125



Descrizione

Dispositivo antipanico EPN-TOUCH a contatto

Certificato secondo le normative EN 1125, EN 1634, DIN 4102 Parte 18


Finitura acciaio inox satinato

Adatto per il montaggio su porte tagliafuoco

Versione da avvitare

Funzionamento reversibile, sia destro che sinistro

Caratteristiche Prodotto	
Azionamento	A leva (Push)
Finitura	Acciaio inox satinato
Leva	900 1150 1500
Apertura	Reversibile
Serratura	Ad infilare (disponibile con frontale inox)
Utilizzo	Porte tagliafuoco
Norma	EN 1125



Descrizione

Dispositivo antipanico EPN-BAR a leva

Certificato secondo le normative EN 1125, EN 1634, EN 1191

Finitura acciaio inox satinato

Adatto per il montaggio su porte tagliafuoco

Funzionamento reversibile, sia destro che sinistro

Braccia di collegamento leva agganciati in alto, adatto in particolare per cilindri corti

Tubo grande e stabile

Novoferm Schievano srl
35012 Camposampiero (Padova) Italy
Via A. Volta 1
Tel. + 39 049 9315111
Fax + 39 049 9301877
www.novoferm.it
novoferm@novoferm.it

